



Contreplaqué peuplier 15mm
 Solive BM Sapin 6 x 20cm
 Poutre BLC 28 x 14cm
 Poteau BM Sapin 16 x 16cm

Isolant combles perdus biofib Trio 200 + 100mm R5.25 + 2.60
 Isolant murs biofib Trio 160mm R4.1
 Poteau BM Sapin 16 x 16cm
 Béton ciré 2mm
 Chape béton 54mm
 Plancher chauffant PER 16mm
 Isolant PU 80mm R1.85

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|--------|------------|--|------------------------|------------|--------------------------|----------------------------|
| Région Grand Est | Maître d'ouvrage : Jacques Cavadenti | Architectes : Atelier Bolzen Architectes | Indice | Date | Modifications | V I S A S | Plan n°: | 04 | EXE Coupe BB' Grange |
| | | | Rev4 | 04/05/2023 | | | Fichier : | 92JC-ABA-EXE-GRANGE-REV8 | |
| Grange Krautergersheim | Assistant Maître d'ouvrage | Bureau d'étude technique : Bureau de contrôle : | Rev5 | 12/05/2023 | Ajout poteaux / Changements sections / Changement orientation solivage | Etabli par : | AV | | |
| | | | Rev6 | 16/05/2023 | Modif hauteur faux plafond | Ech -Format : | 1.50-A3 | | |
| | | | Rev7 | 19/05/2023 | Modif position solives | Date Dernière modif. : | 01/06/2023 | | |
| | | | Rev8 | 01/06/2023 | Modif complexe isolation sol grange | | | | |